Représentations du corps et anorexie mentale

Il a été montré un surdimensionnement du schéma corporel dans l'anorexie mentale (Keizer et al., 2013, Metral et al., 2014, 2020 ; Beckmann et al., 2021). En plus de se penser plus rondes qu'elles ne le sont, les patientes avec anorexie mentale se déplacent comme si tel était réellement le cas. Ce surdimensionnement du schéma corporel peut être en lien avec la symptomatologie de la maladie (poids bas, surestimation de l'image consciente du corps ; Boucher et al., 2024). De plus, un tel surdimensionnement pourrait être un facteur de maintien des troubles (ex : empêcher la renutrition et la reprise de poids volontaire). Toutefois, peu de données existent pour répondre à ces questions, car l'évaluation du schéma corporel en pratique clinique est très complexe et nécessitait des moyens logistiques importants. Ce travail d'étude et de recherche consistera à évaluer à l'aide d'un outil innovant (MOVE, https://www.linksium.fr/projets/body-in-brain) le schéma corporel (dimension motrice) de personnes avec anorexie mentale, ceci en lien avec la symptomatologie du trouble (poids, restrictions alimentaires, image du corps), et à différents moments du parcours de soin (T0, T+6 mois, T+12 moins).

<u>Début des passations</u>: Sept/oct. 2024 (possibilité de débuter en janvier jusqu'en juin)

<u>Lieu de passation</u>: CHL – Centre expert TCA (Lyon)

Supervision: Morgane Metral - Enseignante Chercheuse - USMB; Klervi Propice -

Doctorante - USMB

Contact: morgane.metral@univ-smb.fr

Représentations du corps et chirurgie bariatrique

Il a été montré un surdimensionnement du schéma corporel dans l'anorexie mentale (Keizer et al., 2013, Metral et al., 2014, 2020; Beckmann et al., 2021). En plus de se penser plus rondes qu'elles ne le sont, les patientes avec anorexie mentale se déplacent comme si tel était réellement le cas. Ce surdimensionnement du schéma corporel pourrait être en lien avec la perte de poids massive inhérente à cette maladie, plus qu'à la symptomatologie psychiatrique en elle-même (Boucher et al., 2024). Un tel surdimensionnement pourrait donc subvenir lors d'une perte de poids rapide hors anorexie mentale (Souza et al., 2022), comme c'est le cas en parcours de soin de chirurgie bariatrique (opérations de l'estomac qui visent à réduire son volume afin d'entraîner une perte de poids majeure chez la personne avec obésité morbide). De plus et si tel était le cas, un surdimensionnement de la représentation du corps en post chirurgie bariatrique pourrait être nuisible au bien-être et à l'acceptation du corps. Peu de données existent pourtant pour répondre à ces questions car l'évaluation du schéma corporel en pratique clinique nécessitait une logistique complexe. Le but de ce travail d'étude et de recherche l'aide d'un consistera évaluer à outil https://www.linksium.fr/projets/body-in-brain) le schéma corporel (dimension tactile) de personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique, ceci à différents moments du parcours de soin (pré /post chirurgie, + 6 mois + 12 mois).

<u>Début des passations</u>: oct./nov. 2024 (possibilité de débuter en janvier jusqu'en juin)

Lieu de passation : CHMS (Chambéry)

Supervision: Morgane Metral - Enseignante Chercheuse - USMB; Klervi Propice -

Doctorante - USMB

Contact: morgane.metral@univ-smb.fr